

תאריך: 03/6/2026
חברה מבקשת: פי.איי.נטוורקס

דו"ח הערכת רמות חשיפה קרינה להקמת מוקד שידור עיריית טייבה מספר NS4543C

פרק 1 א. תיאור אזור האתר

שעת ביקור באתר: 13:00	תאריך ביקור באתר: 03/06/2026
מטרת הביקור: ☒ אתר חדש ☐ שינויים באתר קיים	
תאור אזור אתר ומיקומו: האתר יותקן על גג בניין עיריית טייבה.	
אתרים סולאריים סמוכים: תורן שת"פ	
נקודות נגישות לאדם: אין גישה לאתר לציבור הרחב	

תאור המבנים הקרובים:

טבלה מספר 2

מספר סידורי	תיאור המבנה	אזימוט [מעלות]	מרחק ממקוד שידור [m]	גובה מעל פני הקרקע [m]
1	מבנה מגורים	0	מ- 22 ועד 34	12
2	מבנה מגורים	0	58	6
3	מבנה מגורים	30	56	9
4	מבנה מגורים	50	59	12
5	מבנה מגורים	מ- (40) ועד 50	מ- 20 ועד 23	12
6	מבנה מגורים	60	31	6
7	מבנה מגורים	85	54	6
8	מבנה חד קומתי	110	35	3
9	מבנה מגורים	110	51	9
10	מבנה מגורים	130	60	15
11	מבנה מגורים	140	36	12
12	מבנה מגורים	165	29	6
13	מבנה מגורים	165	49	10
14	מבנה מגורים	210	33	9
15	מבנה מגורים	190	48	12
16	מבנה מגורים	220	57	9
17	מבנה מגורים	230	43	9
18	חדר חשמל	260	62	3
19	מבנה מגורים	265	63	9
20	מבנה מגורים	280	62	9
21	מבנה מגורים	295	55	12
22	מבנה מגורים	325	58	9
23	מבנה מגורים	330	מ- 44 ועד 51	12
24	מבנה מגורים	345	26	12
25	מבנה מגורים	0	57	9
26	מבנה מגורים	30	23	6
27	מבנה חד קומתי	45	21	3
28	מבנה מגורים	60	30	6
29	מבנה מגורים	120	21	9



	56	105	מבנה מגורים	30
6	53	120	מבנה מגורים	31
6	57	135	מבנה מגורים	32
15	35	155	מבנה מגורים	33

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 3

שעת ביקור: 13:00		תאריך ביקור באתר: 03/06/2026	
שם האתר: עיריית טייבה	מספר האתר: NS4543C	שם החברה: פי.איי.נטוורקס	
N= 685973	E= 200525	נ.צ רשת ישראל חדשה	
מיקום האתר: ☐ שטח פתוח ☐ אזור תעשייה ☒ אזור מאוכלס			
רשות מקומית: עיריית טייבה במשולש		כתובת האתר: טייבה-במשולש 5016,63	
סוג האתר: ☐ תורן קרקעי ☒ תורן על הגג ☐ עוקץ ☐ משתפלת ☐ אתר זעיר פנימי ☐ אתר זעיר חיצוני ☐ מתקן גישה אלחוטי ☐ אחר:			
טווח בטיחות מרבי מהאתר לפי הסף הבריאותי: 12.20 מטר.			
רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס ברציפות: רמת הקרינה המרבית המחושבת אינה עולה על $44.36 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.58% מהסף הבריאותי, מבנה מגורים - גג מרפסת במרחק 43 מטר ובכיוון 230° .			
רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור המאוכלס לא ברציפות: רמת הקרינה המרבית המחושבת אינה עולה על $42.86 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.59% מהסף הבריאותי, מבנה מגורים - גג במרחק 57 מטר ובכיוון 220° .			
קיים צורך בהערכת סיכונים לחומרים דליקים: לא. עמידות בדרישות המשרד לאיכות הסביבה: כן.			
קיים צורך בהערכת סיכונים למכשור רפואי: לא. עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות: כן.			
קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36: כן. עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36: כן.			
האם נדרשה הגבלת גישה לאלמנטים הקורנים? כן. מגבלת הגישה הנדרשת הינה מניעת עליה לפיר האנטנות			

ג. קרינת הרקע המרבי באתר:

קרינת הרקע המרבית (ביחידות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$) אשד נמדדה במיקום הצבת האנטנות נמוכה מ-1.08 ותואר האזור בו בוצע מדידת הרקע

ד. רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר הצפויה במקומות הנגשים לציבור ותאור הנקודה:

- רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר במקומות הנגשים לציבור הרחב צפויה להיות $42.86\mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.59% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו צפויה במבנה מגורים - גג במרחק 57 מטר ובכיוון 220° .
- רמת הקרינה הצפויה הגבוהה ביותר באזור המאוכלס ברציפות צפויה להיות $44.36\mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.58% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו צפויה במבנה מגורים - גג מרפסת במרחק 43 מטר ובכיוון 230° .

ה. טווח בטיחות משוכלל מהאתר

טווח בטיחות לפי סף בריאותי	אזימוט שידור [מעלות]
12.2	70
12.2	150
12.2	240

ו. שם בודק מוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר
קוסטה קריוצ'קוב	5299-01-6	21/03/2028

ז. ציוד המדידה :

היצרן	מודל	רגישות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	שם מעבדת הכיול
PMM	8053B	0.01	5Hz-40G Hz	262WL70107	16/09/2026	חרמון
PMM	EP300	0.1	0.5MHz-3000MHz	000WJ61217	16/09/2026	חרמון
NARDA	NBM-550	0.1	1Hz-90G Hz	H-0710	08/01/2027	חרמון
NARDA	EF 9091	0.1	100MHz-90GHz	A-0082	08/01/2027	חרמון

ח. חתימת האחראי:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר	חתימה
צחי לאופר	2060-07-5	27/01/2025	

פרק 2 - נתוני אנטנות באתר 2.1 תצורת האתר הקודמת שאושרה:

מספר אנטנה	דגם אנטנה	שיטת שידור	תדר [MHZ]	הספק מקסימלי במוצא (EIRP) [וואט]	גובה אנטנה [מטר]	אזימוט שידור [מעלות]	הטיה Tilt [מעלות]	טווח הבטיחות לפי הסף הבריאותי [מטר]
1	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	21	70	3	5.3
2	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	26	150	3	5.3
3	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	26	240	3	5.3
4	RV465DR5 (Ia)	700 900 1800 2100 2100	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1935.38 2202.56 7557.24 6412.94 1068.45	20	70	4 4 4 4 4	11.0
5	RV465DR5 (Ja)	700 900 1800 2100 2100	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1926.49 2222.94 7557.24 6412.94 1068.45	25	150	5 5 4 4 4	11.0
6	RV465DR5 (Ka)	700 900 1800 2100 2100	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1922.06 2248.68 7557.24 6412.94 1068.45	25	240	8 8 6 6 6	11.0

תצורת האתר הנדרשת/העתידיית:

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					900
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					947 - 960
מספר סקטור					Aa Ba Ca
שם סקטור					NS4543Aa NS4543Ba NS4543Ca
סוג האנטנה					פנל פנל פנל
דגם האנטנה					RV465DR5 (Ia) RV465DR5 (Ja) RV465DR5 (Ka)
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					20 25 25
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					20 25 25
הספק שידור מרבי במוצא המסדר (Watt)					39.53 39.53 39.53
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					39.53 39.53 39.53
שבח אנטנה (DBI)					17.46 17.5 17.55
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					2202.56 2222.94 2248.68
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					0 0 2
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					0 0 2
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					0 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					10 7 10
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					70 150 240
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					70 150 240
זווית פתיחה אנכית (°)					6.64 6.56 6.5
זווית פתיחה אופקית (°)					62 62 62
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					2.46 2.2 2.64
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					4.7 4.72 4.75
מימד מרבי של אנטנה (m)					2.69 2.69 2.69
אנטנה סורקת/קבועה					100% 100% 100%
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100%

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					1800
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					1835 - 1855
מספר סקטור					Fa Ea Da
שם סקטור					NS4543Fa NS4543Ea NS4543Da
סוג האנטנה					פנל פנל פנל
דגם האנטנה					RV465DR5 (Ka) RV465DR5 (Ja) RV465DR5 (Ia)
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					25 25 20
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					25 25 20
הספק שידור מרבי במוצא המשדר (Watt)					153.59 153.59 153.59
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					153.59 153.59 153.59
שבח אנטנה (DBI)					16.92 16.92 16.92
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					7557.24 7557.24 7557.24
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					2 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					2 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					2 2 2
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					11 7 10
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					240 150 70
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					240 150 70
זווית פתיחה אנכית (°)					7.33 7.33 7.33
זווית פתיחה אופקית (°)					62 62 62
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					3.21 2.52 2.86
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					6.25 6.25 6.25
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.69 2.69 2.69
אנטנה סורקת/קבועה					100% 100% 100%
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100%

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					2100
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					2110 - 2170
מספר סקטור					W V Ta Sa Ra
שם סקטור					NS4543W NS4543V NS4543Ta NS4543Sa NS4543Ra
סוג האנטנה					פנל פנל פנל פנל פנל
דגם האנטנה					RV465DR5 (Ja) RV465DR5 (Ia) RV465DR5 (Ka) RV465DR5 (Ja) RV465DR5 (Ia)
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					25 20 25 25 20
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					25 20 25 25 20
הספק שידור מרבי במוצא המשדר (Watt)					19 19 114.04 114.04 114.04
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					19 19 114.04 114.04 114.04
שבח אנטנה (DBI)					17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					1068.45 1068.45 6412.94 6412.94 6412.94
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					0 0 2 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					0 0 2 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					2 2 2 2 2
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					7 10 11 7 10
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					150 70 240 150 70
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					150 70 240 150 70
זווית פתיחה אנכית (°)					6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
זווית פתיחה אופקית (°)					64 64 64 64 64
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.74 1.87 2.93 2.32 2.62
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.25 2.25 5.5 5.5 5.5
מימד מרבי של אנטנה (m)					2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
אנטנה סורקת/קבועה					100% 100% 100% 100% 100%
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100% 100% 100%

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					2100
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					2110 - 2170
מספר סקטור					X
שם סקטור					NS4543X
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					RV465DR5 (Ka)
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					25
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					25
הספק שידור מרבי במוצא המשדר (Watt)					19
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					19
שבח אנטנה (DBI)					17.5
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					1068.45
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					2
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					2
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					2
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					11
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					240
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					240
זווית פתיחה אנכית (°)					6.11
זווית פתיחה אופקית (°)					64
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.99
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.25
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.69
אנטנה סורקת/קבועה					100%
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					700
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					758 - 788
מספר סקטור					la
שם סקטור					NS4543la
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					RV465DR5
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					20
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					20
הספק שידור מרבי במוצא המשדר (Watt)					40.25
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					40.25
שבח אנטנה (DBI)					16.82
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					1935.38
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					0
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					10
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					70
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					70
זווית פתיחה אנכית (°)					7.91
זווית פתיחה אופקית (°)					66
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					2.56
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					4.91
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.69
אנטנה סורקת/קבועה					100%
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					NS4543C
מספר אדמיניסטרטיבי					NS4543
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E=200525 N=685973
שיטת השידור					3500
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
(MHZ) תחום תדרי שידור					3300 - 3800
מספר סקטור					Fr Er Dr
שם סקטור					NS4543Fr NS4543Er NS4543Dr
סוג האנטנה					פנל פנל פנל
דגם האנטנה					AIR3255 AIR3255 AIR3255
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)					26 26 21
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)					26 26 21
הספק שידור מרבי במוצא המסדר (Watt)					107.15 107.15 107.15
הספק שידור מרבי במבוא אנטנה (Watt)					107.15 107.15 107.15
שבח אנטנה (DBI)					22.7 22.7 22.7
הספק שידור מרבי במוצא האנטנה (Watt)					19952.26 19952.26 19952.26
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום תחתון (°)					0 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (M. TILT) תחום עליון (°)					0 0 0
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום תחתון (°)					6 6 6
זווית שידור ביחס לאופק (E. TILT) תחום עליון (°)					6 6 6
אזימוט שידור - תחום תחתון (°)					240 150 70
אזימוט שידור - תחום עליון (°)					240 150 70
זווית פתיחה אנכית (°)					20.05 20.05 20.05
זווית פתיחה אופקית (°)					110 110 110
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					2.1 2.1 2.1
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					5.29 5.29 5.29
מימד מירבי של אנטנה (m)					0.56 0.56 0.56
אנטנה סורקת/קבועה					40% 40% 40%
תעבורת השידור (% מהזמן)					74.3% 74.3% 74.3%

טבלה מספר 3.1:

נתון/פרמטר	תאור/ערך
קוד חברה	NS4543C
מספר האתר	NS4543C
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה	E=200525 N=685973
מערכת תקשורת/מיקרוגל	מיקרוגל
מספר אנטנות שידור באתר	1
(MHZ) תחום תדרי שידור	18000
דגם האנטנה	UKY 21077/SC11
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)	20
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)	0.4
שבח אנטנה (DBI)	3.92
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)	3327
זווית שידור ביחס לאופק (Tilt) (MDT+EDT) [מעלות]	0
אזימות שידור (°)	TBD
זווית פתיחה אנכית (°)	0.8
זווית פתיחה אופקית (°)	0.8
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)	0.34
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)	5.1
מימד מירבי של אנטנה (m)	0.6
אנטנה סורקת/קבועה	קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)	100%

טילטים מאושרים בדוח:

סקטור	MDT	טווח טילטים (EDT)
Ia	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ja	0	0,1,2,3,4,5,6,7
Ka	2	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Aa	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ba	0	0,1,2,3,4,5,6,7
Ca	2	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Da	0	2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ea	0	2,3,4,5,6,7
Fa	2	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Ra	0	2,3,4,5,6,7,8,9,10
Sa	0	2,3,4,5,6,7
Ta	2	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
V	0	2,3,4,5,6,7,8,9,10
W	0	2,3,4,5,6,7
X	2	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Dr	0	6
Er	0	6
Fr	0	6

פרק 3- בטיחות קרינה אלקטרומגנטית לאוכלוסיה הערכת רמות חשיפה

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu W/cm^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
1	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	5.71	0.73%	2	130	-8
2	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	5.70	0.75%	3	130	-8
3	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	7.05	0.88%	4	130	-8
4	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	4.88	0.73%	5	130	-8
5	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	11.86	1.57%	6	130	-8
6	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	16.52	1.99%	7	130	-8
7	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	27.50	3.40%	10	130	-8
8	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	11.06	1.55%	15	130	-8
9	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	12.86	1.65%	20	130	-8
10	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	18.20	2.24%	25	130	-8
11	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	23.21	2.66%	30	130	-8
12	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	6.40	0.80%	2	180	-8
13	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	6.31	0.81%	3	180	-8
14	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	7.12	0.88%	4	180	-8
15	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	5.80	0.81%	5	180	-8
16	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	11.55	1.49%	6	180	-8
17	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	13.87	1.86%	7	180	-8
18	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	28.05	3.41%	10	180	-8
19	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	10.70	1.47%	15	180	-8
20	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	13.06	1.66%	20	180	-8

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu W/cm^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
21	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	18.39	2.70%	7	220	-8
22	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	28.26	3.82%	8	220	-8
23	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	30.60	3.84%	9	220	-8
24	מפלס גג ביחס לסקטור 150/240	לא ברציפות	31.12	3.95%	10	220	-8
25	קומה מתחת	ברציפות	3.44	0.49%	2	130	-11
26	קומה מתחת	ברציפות	3.71	0.52%	3	130	-11
27	קומה מתחת	ברציפות	3.60	0.52%	4	130	-11
28	קומה מתחת	ברציפות	3.88	0.55%	5	130	-11
29	קומה מתחת	ברציפות	4.06	0.57%	6	130	-11
30	קומה מתחת	ברציפות	3.20	0.52%	7	130	-11
31	קומה מתחת	ברציפות	9.28	1.37%	10	130	-11
32	קומה מתחת	ברציפות	14.86	1.96%	15	130	-11
33	קומה מתחת	ברציפות	6.39	0.92%	20	130	-11
34	קומה מתחת	ברציפות	6.78	0.97%	25	130	-11
35	קומה מתחת	ברציפות	9.62	1.20%	30	130	-11
36	קומה מתחת	ברציפות	3.81	0.53%	2	180	-11
37	קומה מתחת	ברציפות	4.10	0.56%	3	180	-11
38	קומה מתחת	ברציפות	3.95	0.55%	4	180	-11
39	קומה מתחת	ברציפות	4.06	0.56%	5	180	-11
40	קומה מתחת	ברציפות	4.00	0.56%	6	180	-11

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
41	קומה מתחת	ברציפות	3.66	0.56%	7	180	-11
42	קומה מתחת	ברציפות	9.08	1.32%	10	180	-11
43	קומה מתחת	ברציפות	15.03	1.93%	15	180	-11
44	קומה מתחת	ברציפות	5.97	0.87%	20	180	-11
45	קומה מתחת	ברציפות	10.04	1.26%	7	220	-11
46	קומה מתחת	ברציפות	11.33	1.38%	8	220	-11
47	קומה מתחת	ברציפות	10.60	1.28%	9	220	-11
48	קומה מתחת	ברציפות	12.39	1.81%	10	220	-11
49	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.24	0.27%	34	0	-9
50	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	1.10	0.25%	30	0	-12
51	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.07	0.25%	27	0	-15
52	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.09	0.25%	22	0	-18
53	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.08	0.25%	22	0	-21
54	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.13	0.26%	58	0	-15
55	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.10	0.25%	58	0	-18
56	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.08	0.25%	58	0	-21
57	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.15	0.26%	56	30	-12
58	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.12	0.26%	56	30	-15
59	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.09	0.25%	56	30	-18
60	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.08	0.25%	56	30	-21

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
61	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.61	0.32%	59	50	-9
62	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	1.43	0.29%	59	50	-12
63	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.29	0.27%	59	50	-15
64	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.20	0.26%	59	50	-18
65	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.14	0.26%	59	50	-21
66	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.11	0.26%	20	40	-9
67	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	1.12	0.26%	20	40	-12
68	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.13	0.26%	20	40	-15
69	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.11	0.26%	20	40	-18
70	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.08	0.25%	20	40	-21
71	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.28	0.27%	23	50	-9
72	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	1.11	0.26%	23	50	-12
73	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.17	0.26%	23	50	-15
74	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.17	0.26%	23	50	-18
75	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.14	0.26%	23	50	-21
76	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.13	0.26%	31	60	-15
77	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.13	0.26%	31	60	-18
78	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.18	0.26%	31	60	-21
79	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	2.52	0.40%	54	85	-15
80	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.87	0.34%	54	85	-18

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
81	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.49	0.30%	54	85	-21
82	מבנה חד קומתי- גג	לא ברציפות	2.03	0.38%	35	110	-18
83	מבנה חד קומתי- קרקע	ברציפות	2.12	0.38%	35	110	-21
84	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	9.25	1.13%	51	110	-12
85	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	5.88	0.76%	51	110	-15
86	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.57	0.53%	51	110	-18
87	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	2.34	0.39%	51	110	-21
88	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	42.39	5.43%	60	130	-6
89	מבנה מגורים - קומה 4	ברציפות	35.42	4.59%	60	130	-9
90	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	16.82	2.17%	60	130	-12
91	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	8.22	1.02%	60	130	-15
92	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	5.71	0.76%	60	130	-18
93	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.81	0.57%	60	130	-21
94	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	21.11	2.44%	36	140	-9
95	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	10.09	1.31%	36	140	-12
96	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	5.51	0.78%	36	140	-15
97	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.42	0.56%	36	140	-18
98	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.03	0.50%	36	140	-21
99	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	4.39	0.69%	29	165	-15
100	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	5.04	0.78%	29	165	-18

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
101	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	5.67	0.83%	29	165	-21
102	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	18.78	2.30%	49	165	-11
103	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	9.87	1.22%	49	165	-14
104	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	6.18	0.80%	49	165	-17
105	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.38	0.53%	49	165	-21
106	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	8.51	1.13%	33	210	-12
107	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	4.09	0.63%	33	210	-15
108	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.02	0.51%	33	210	-18
109	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.29	0.52%	33	210	-21
110	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	39.42	4.87%	48	190	-9
111	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	18.65	2.21%	48	190	-12
112	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	8.49	1.05%	48	190	-15
113	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	4.95	0.67%	48	190	-18
114	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	2.81	0.46%	48	190	-21
115	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	42.86	5.59%	57	220	-12
116	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	28.78	3.69%	57	220	-15
117	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	9.94	1.28%	57	220	-18
118	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.91	0.59%	57	220	-21
119	מבנה מגורים - גג מרפסת	ברציפות	44.36	5.58%	43	230	-12
120	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	7.15	0.97%	43	230	-15

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
121	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	4.45	0.65%	43	230	-18
122	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.14	0.52%	43	230	-21
123	חדר חשמל	לא ברציפות	2.75	0.47%	42	260	-21
124	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	31.62	4.03%	63	265	-12
125	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	27.02	3.43%	63	265	-15
126	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	14.22	1.82%	63	265	-18
127	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	4.71	0.65%	63	265	-21
128	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	19.89	2.54%	62	280	-12
129	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	16.39	2.10%	62	280	-15
130	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	8.67	1.14%	62	280	-18
131	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.44	0.50%	62	280	-21
132	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	13.12	1.68%	55	295	-9
133	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	10.17	1.31%	55	295	-12
134	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	4.90	0.67%	55	295	-15
135	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	2.58	0.41%	55	295	-18
136	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.92	0.34%	55	295	-21
137	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	2.51	0.41%	58	325	-12
138	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.85	0.34%	58	325	-15
139	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.42	0.29%	58	325	-18
140	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.26	0.27%	58	325	-21

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu W/cm^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
141	מפלס קרקע	לא ברציפות	3.70	0.60%	35	150	-21
142	מפלס קרקע	לא ברציפות	2.91	0.49%	40	150	-21
143	מפלס קרקע	לא ברציפות	3.70	0.56%	50	150	-21
144	מפלס קרקע	לא ברציפות	4.65	0.64%	60	150	-21
145	מפלס קרקע	לא ברציפות	2.88	0.45%	11	240	-21
146	מפלס קרקע	לא ברציפות	6.24	0.93%	20	240	-21
147	מפלס קרקע	לא ברציפות	5.68	0.86%	30	240	-21
148	מפלס קרקע	לא ברציפות	3.31	0.54%	40	240	-21
149	מפלס קרקע	לא ברציפות	3.78	0.57%	50	240	-21
150	מפלס קרקע	לא ברציפות	4.37	0.64%	60	240	-21
151	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.37	0.28%	1	185	-2.5
152	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.43	0.29%	2	185	-2.5
153	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.68	0.33%	3	185	-2.5
154	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	2.05	0.36%	4	185	-2.5
155	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.76	0.33%	5	185	-2.5
156	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.38	0.29%	6	185	-2.5
157	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.33	0.28%	7	185	-2.5
158	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.56	0.31%	8	185	-2.5
159	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.09	0.25%	1	235	-2.5
160	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.08	0.25%	2	235	-2.5

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
161	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.10	0.25%	3	235	-2.5
162	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.14	0.26%	4	235	-2.5
163	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.12	0.26%	5	235	-2.5
164	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.08	0.25%	6	235	-2.5
165	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.08	0.25%	7	235	-2.5
166	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.11	0.26%	8	235	-2.5
167	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.15	0.26%	9	235	-2.5
168	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.21	0.27%	10	235	-2.5
169	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.17	0.26%	1	295	-2.5
170	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.26	0.27%	2	295	-2.5
171	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.56	0.30%	3	295	-2.5
172	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.43	0.29%	4	295	-2.5
173	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.32	0.28%	5	295	-2.5
174	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.25	0.27%	6	295	-2.5
175	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.21	0.27%	7	295	-2.5
176	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.20	0.27%	8	295	-2.5
177	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.35	0.29%	9	295	-2.5
178	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.55	0.32%	10	295	-2.5
179	מפלס גג ביחס לסקטור 70	לא ברציפות	1.71	0.34%	11	295	-2.5
180	קומה מתחת	ברציפות	1.13	0.26%	1	185	-6

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
181	קומה מתחת	ברציפות	1.13	0.26%	2	185	-6
182	קומה מתחת	ברציפות	1.12	0.26%	3	185	-6
183	קומה מתחת	ברציפות	1.10	0.25%	4	185	-6
184	קומה מתחת	ברציפות	1.11	0.26%	5	185	-6
185	קומה מתחת	ברציפות	1.20	0.27%	6	185	-6
186	קומה מתחת	ברציפות	1.27	0.28%	7	185	-6
187	קומה מתחת	ברציפות	1.30	0.28%	8	185	-6
188	קומה מתחת	ברציפות	1.07	0.25%	1	235	-6
189	קומה מתחת	ברציפות	1.07	0.25%	2	235	-6
190	קומה מתחת	ברציפות	1.07	0.25%	3	235	-6
191	קומה מתחת	ברציפות	1.06	0.25%	4	235	-6
192	קומה מתחת	ברציפות	1.06	0.25%	5	235	-6
193	קומה מתחת	ברציפות	1.07	0.25%	6	235	-6
194	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	7	235	-6
195	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	8	235	-6
196	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	9	235	-6
197	קומה מתחת	ברציפות	1.07	0.25%	10	235	-6
198	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	1	295	-6
199	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	2	295	-6
200	קומה מתחת	ברציפות	1.09	0.25%	3	295	-6

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu W/cm^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
201	קומה מתחת	ברציפות	1.08	0.25%	4	295	-6
202	קומה מתחת	ברציפות	1.10	0.25%	5	295	-6
203	קומה מתחת	ברציפות	1.15	0.26%	6	295	-6
204	קומה מתחת	ברציפות	1.18	0.26%	7	295	-6
205	קומה מתחת	ברציפות	1.16	0.26%	8	295	-6
206	קומה מתחת	ברציפות	1.14	0.26%	9	295	-6
207	קומה מתחת	ברציפות	1.12	0.26%	10	295	-6
208	קומה מתחת	ברציפות	1.10	0.25%	11	295	-6
209	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	1.90	0.35%	51	330	-4
210	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	1.84	0.34%	51	330	-7
211	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.69	0.32%	44	330	-10
212	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.32	0.28%	44	330	-13
213	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.17	0.26%	44	330	-16
214	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	8.93	1.21%	26	345	-4
215	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	3.63	0.54%	26	345	-7
216	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	1.56	0.31%	26	345	-10
217	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.18	0.26%	26	345	-13
218	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.17	0.26%	44	330	-16
219	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	5.58	0.80%	57	0	-7
220	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	5.16	0.76%	57	0	-10

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
221	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.63	0.56%	57	0	-13
222	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	2.17	0.37%	57	0	-16
223	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	4.78	0.70%	23	30	-10
224	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.20	0.51%	23	30	-13
225	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	4.50	0.67%	23	30	-16
226	מבנה חד קומתי - גג	לא ברציפות	6.46	0.95%	21	45	-13
227	מבנה חד קומתי - קרקע	ברציפות	6.91	0.95%	21	45	-16
228	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	13.06	1.67%	30	60	-10
229	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	6.28	0.90%	30	60	-13
230	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.88	0.62%	30	60	-16
231	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	10.45	1.29%	21	120	-7
232	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	3.10	0.51%	21	120	-10
233	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	3.45	0.54%	21	120	-13
234	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.73	0.56%	21	120	-16
235	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	28.69	3.61%	56	105	-10
236	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	16.59	2.11%	56	105	-13
237	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	6.42	0.83%	56	105	-16
238	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	16.70	2.11%	53	120	-10
239	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	8.79	1.14%	53	120	-13
240	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	3.99	0.56%	53	120	-16

#	תיאור מקום	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	שיעור מהסך הבריאותי (%)	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
					מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]	גובה [מטר]
241	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	6.99	0.95%	57	135	-10
242	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	4.68	0.67%	57	135	-13
243	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	2.51	0.41%	57	135	-16
244	מבנה מגורים - גג	לא ברציפות	6.03	0.84%	35	155	-1
245	מבנה מגורים - קומה 4	ברציפות	6.28	0.85%	35	155	-4
246	מבנה מגורים - קומה 3	ברציפות	4.84	0.69%	35	155	-7
247	מבנה מגורים - קומה 2	ברציפות	2.25	0.38%	35	155	-10
248	מבנה מגורים - קומה 1	ברציפות	1.47	0.29%	35	155	-13
249	מבנה מגורים - קרקע	ברציפות	1.17	0.26%	35	155	-16
250	מפלס קרקע	לא ברציפות	2.46	0.41%	5	70	-16
251	מפלס קרקע	לא ברציפות	4.57	0.65%	10	70	-16
252	מפלס קרקע	לא ברציפות	10.17	1.34%	20	70	-16
253	מפלס קרקע	לא ברציפות	4.18	0.66%	30	70	-16
254	מפלס קרקע	לא ברציפות	5.72	0.79%	40	70	-16
255	מפלס קרקע	לא ברציפות	6.80	0.91%	50	70	-16

ב. מסקנות לגבי תוצאות החישובים

- רמת הקרינה המרבית המחושבות $44.36\mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.58% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס ברציפות.
- רמת הקרינה המרבית המחושבות $42.86\mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 5.59% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס שלא ברציפות.

**פרק 4 : הערכת רמות חשיפה לציוד רפואי.
הערות:**
אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לציוד רפואי.

פרק 5 : הערכת רמות חשיפה לחומרים דליקים.
אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.

פרק 6 - בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36, חלק א' נתוני אנטנה:

מספר האנטנה	דגם האנטנה	שיטת שידור	תדר [MHZ]	הספק מקסימלי במוצא (EIRP) [וואט]	גובה אנטנה [מטר]	אזימוט שידור [מעלות]	הטיה TILT [מעלות]	טווח הבטיחות לפי הסף הבריאותי [מטר]
1	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	21	70	3	5.3
2	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	26	150	3	5.3
3	AIR3255	3500	3300-3800	19952.26	26	240	3	5.3
4	RV465DR5 (Ia)	LTE700 LTE900 LTE1800 LTE2100 UMTS	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1935.38 2202.56 7557.24 6412.94 1068.45	20	70	4 4 4 4 4	11.0
5	RV465DR5 (Ja)	LTE700 LTE900 LTE1800 LTE2100 UMTS	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1926.49 2222.94 7557.24 6412.94 1068.45	25	150	5 5 4 4 4	11.0
6	RV465DR5 (Ka)	LTE700 LTE900 LTE1800 LTE2100 UMTS	758-788 947-960 1835-1855 2110-2170 2110-2170	1922.06 2248.68 7557.24 6412.94 1068.45	25	240	8 8 6 6 6	11.0

טבלה מספר 8, טווחי בטיחות אופקיים ואנכיים:

מסקנות לגבי האנטנה (עומד/לא עומד)		עמידה בהפרדה אנכית לאזורים מאכלסים	עמידה בהפרדה אופקית לאזורים מאכלסים	Θ_T [מעלות]	ΔH_T [מ']	RT [מ]			קידומת חפיפה בין הגזרות	מספר אנטנה
						לאדם	לציוד רפואי	לתעשייה תהליכית		
לא רלוונטי	עומד	עומד	עומד	65	3.2	0	0	12.20	כן	1,4
לא רלוונטי	עומד	עומד	עומד	65	2.73	0	0	12.20	כן	2,5
לא רלוונטי	עומד	עומד	עומד	65	3.66	0	0	12.20	כן	3,6

כאשר:

Rt - מרחק בטיחות אופקי מצרפי.

ΔH_t - התרחבות גזרת האנכית מצרפי (לחישוב מרחק בטיחות אנכי מצרפי).

θ_t - מפתח זוויתי מצרפי של אלומת השידור הראשית בצידוד.

הערות:


1. מרחק בטיחות אנכי לקרקע הוא 5 מטר בתוספת ΔH_t , מרחק בטיחות אנכי לגג ו/או רצפה הוא 2 מטר בתוספת ΔH_t .
2. מרחקי הפרדה לשרטוטי תמ"א ע"י טבלת 1.2.
3. שרטוט אלומות הקרינה יבוצע בקצוות האנטנות.
4. במידה שהאנטנות צמודות עם חפיפת גזרות יש לשרטט אלומה משוקללת בקצוות האנטנה העליונה והתחתונה בהתאמה.

מסקנות לגבי עמידת האתר בדרישות תמ"א 36, חלק א

מוקד השידור המתוכנן יעמוד בהתאם למגבלות המפורטות בפרק 8 בדרישות המפורטות בתמ"א 36

פרק 7 - תמונות האתר ואנטנות השידור

תמונה 1 תמונת הפניה לנספחים



פרק 8 :תאור מגבלות.

מגבלת הגישה הנדרשת הינה מניעת עליה לפיר האנטנות

פרק 9 - נספחים

מספר נספח	תיאור
1	תמונות.pdf
2	72.pdf
3	נספחים 2025.pdf
4	תצורה מירבית.pdf

תמונה 1: מבט מרחוק על האתר



תמונה 2 : מבט לכיוון 0°



תמונה 3 : מבט לכיוון 45°



תמונה 4 : מבט לכיוון 90°



תמונה 5 : מבט לכיוון 135°



תמונה 6 : מבט לכיוון 180°



תמונה 7 : מבט לכיוון 225°




תמונה 8 : מבט לכיוון 270°




תמונה 9 : מבט לכיוון 315°



שרטוט 1 מפת האתר



שרטוט 3 : פרטי האנטנות



מדינת ישראל

המשרד לאיכות הסביבה
אגף מניעת רעש וקרינה

הח' כנפי נשרים 5, ת.ד. 34033 ירושלים 95464 ☎ 02-6495870 📠 02-6495869

תאריך: 14.12.05

סימוכין: 72

לכבוד: מר עמיהוד אריכא חברת פרטנר

היתר קרינה לסוג 4 - למוקד שידור חיצוני

מיקרוגל Ericsson ML RAU-1hp-18GHz 2ft של חברת פרטנר בעל הספק מרבי של עד 400 מילי-וואט


1. בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם - התש"ס 1980) הנני
נותן בזה היתר להקמת והפעלת מוקדי שידור מסוג 4 - חיצוני מדגם **ML18E RAU-1HP**
ERICSSON של חברת פרטנר בעל הספק מרבי של עד 400 מילי-וואט הכולל את האנטנות הבאות:
אנטנה חיצונית **UKY 210 77/SC11** בעלת הגבר **39.2 dBi**.

כמפורט בבקשה למתן ההיתר, ובהסתמך על הנתונים המפורטים בדו"ח לבקשת היתר קרינה לסוג שהוגש ע"י
חברת פרטנר, ומהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה, וכן בהתבסס על רמות החשיפה של בני-אדם והסביבה
לקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מוקד השידור נשוא ההיתר.
תצורת ההתקנה מוגדרת באופן מפורט בנספח להיתר, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. ההיתר ניתן בתנאים הבאים:

- א. הדיווח על הקמת מוקדי השידור יתבצע כמפורט בנוהל היתר קרינה לסוג, 72 שעות טרם הקמה או ביצוע
שינוי בפרמטרים של מוקד קיים.
ב. יוצב שילוט של אנטנה משדרת.
ג. הממונה על הקרינה הסביבתית יהיה רשאי לחייב ביצוע בדיקות בסביבת כל אתר בו מוקם מוקד שידור
מסוג זה.
ד. מוקדי השידור יותקנו בהתאם לתצורת ההתקנה שפורטה בדו"ח בקשת היתר קרינה לסוג שהוגש למשרד
כתנאי לקבלת ההיתר שבנדון (ראה נספח להיתר).
ה. בעל ההיתר ידווח לממונה בתוך 7 ימי עבודה מיום הפעלת מוקד שידור מסוג זה.
3. חידוש ההיתר מותנה בתנאים הבאים:
א. במהלך תקופת ההיתר בוצעו מדידות לפחות ב 10% ממוקדי השידור מסוג זה שהוקמו במקומות אוכלסים
ברציפות ותוצאות המדידה הועברו ואושרו ע"י הממונה.
ב. בוצעו מדידות קרינה בסביבת מוקד שידור מסוג זה בכל המקומות בהם קיים ציוד רפואי תומך חיים
ותוצאות המדידה הועברו ואושרו ע"י הממונה.
ג. הועבר דיווח שנתי לממונה על כל מוקדי השידור מסוג זה המותקנים.

אין בקיום הוראות ההיתר כדי לגרוע מחובת החברה וכל מי שפועל מטעמה או בקשר עמה לקיים הוראות כל
דין בעניין ההקמה של מוקד שידור מסוג זה לרבות דיני תכנון ובניה.

בכבוד רב, 

ד"ר סטליאן גלברג
הממונה על הקרינה הסביבתית

1. טווח בטיחות אופקי סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה הזו:

$$R = \sqrt{\frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * S * Nr}}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר), מול מרכז אלומת האנטנה
 P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מוקד השידור הוא מסוג מכ"ם או מתקן רדיו חובבים. P הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)
 G = שבח (gain) אנטנה ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב
 S = רמה מרבית לחשיפה מותרת לפי הסף הבריאותי באותו תדר ביחידות W/m^2
 Nr = מקדם נרמול:
 0.77 – מוקדי שידור לשימוש התקשורת התאית
 1.00 – אנטנות לשידורי רדיו, טלוויזיה לציבור וכדומה
 במקרה של מכ"מים, אנטנות לרדיו חובבים, אנטנות לשידור Simplex, ייקבע מקדם הנרמול לפי Duty Cycle.
 אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$R = \sqrt{\sum Ri^2}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 Ri = טווח בטיחות אופקי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

2. טווח בטיחות אנכי יחושב לפי הנוסחה הזו:

$$H = R * \tan(\alpha + T)$$

H = טווח בטיחות אנכי
 α = מחצית זווית הפתיחה האנכית של מקור הקרינה
 R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 T = זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור של מקור הקרינה, ביחס לכיוון האופקי
 אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$H = \sqrt{\sum H_i^2}$$

H = טווח בטיחות אנכי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 H_i = טווח בטיחות אנכי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

3. חישוב צפיפות הספק סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה:

$$S = \frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * R^2}$$

S = צפיפות הספק, ביחידות W/m^2

R = מרחק ממקד השידור

P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"ם או מתקן רדיו חובבים, P הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)

G = שבח (gain) אנטנה ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים:

$$S = \sum S_i$$

S = צפיפות הספק מצרפי ביחידות W/m^2

S_i = צפיפות הספק של כל תדר ביחידות W/m^2

4. חישוב שיעור (%) צפיפות ההספק ביחס לסף בריאותי סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה:

$$\frac{S}{S_L} * 100 = \text{שיעור רמת הקרינה מהסף הבריאותי}$$

S = צפיפות הספק המחושב ביחידות W/m^2

S_L = רמה מרבית לחשיפה לפי הסף הבריאותי המותר לתדר ביחידות W/m^2

חישוב שיעור (%) צפיפות הספק בבדיקה מצרפית מהסך הבריאותי:

$$\sum_{i>10Mhz}^{300Ghz} \frac{S_i}{S_{Li}} * 100 = \text{שיעור רמת הקרינה המצרפית מהסך הבריאותי}$$

S_i = צפיפות הספק המחושבת לתדר i ביחידות W/m^2

S_{Li} = רמה מרבית לחשיפה לפי הסך הבריאותי המותר לתדר i ביחידות W/m^2

5. ניחותים לצורך חישובי קרינה

כאשר יש צורך בהוספת ניחותים של גורמים סביבתיים, קיימות שתי אפשרויות:
למדוד את הניחות ולהשתמש בניחות בעקבות תוצאה המדידה.
אפשר להשתמש בטבלה זו:

סוג החומר	ניחות dB (לתדרי 800-3800 MHz)
קיר פנימי / גבס	3
דלת עץ	2
קיר בטון	6
זכוכית / חלון	2
סיכוך מתכתי	10

6. דוחות מצרפיים כאשר יש יותר מחברה אחת ברדיוס של 50 מטרים לשיקול דעת הממונה.

7. חישוב צפיפות הספק וטווחי בטיחות מוקדי שידור סלולריים המשדרים בטכנולוגיית דור 5

צפיפות הספק סביב מקור קרינה יחושב לפי הנוסחה:

$$S = \frac{P * DC_{DL} * APF_{DL} * 10^{\frac{G}{10}}}{4 * \pi * R^2}$$

טווח בטיחות אופקי:

$$R_H = \sqrt{\frac{P * DC_{DL} * APF_{DL} * 10^{\frac{G}{10}}}{4 * \pi * S_i}} * N_r$$

S = צפיפות הספק ביחידות W/m²

S_i = רמה מרבית לחשיפה מותרת לפי הסף הבריאותי באותו תדר ביחידות W/m²

R = מרחק ממוקד השידור

R_H = טווח בטיחות אופקי

P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה ביחידות וואט (W)

G = שבח (gain) אנטנה ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב. הנתון יילקח ממעטפת כל האלומות האפשריות שאושרו בדו"ח

APF_{DL} = החלק המעשי של עוצמת שידור התורם לחשיפה בנקודת מרחב מסוימת בזמן נתון

DC_{DL} = מחזור הפעילות של האנטנה, החלק היחסי של הזמן שהאנטנה משדרת

N_r = מקדם 0.77, מוקדי שידור לשימוש התקשורת התאית

אופן ביצוע המדידות

שיטת המדידה

- א.** בכל אזור נמדדת הקרינה באופן הבא: נערכת סריקה של האזורים הנגישים . בנקודה בה נמדדה הקריאה הגבוהה ביותר נערכה מדידה מדויקת ונרשמת הקריאה המקסימלית.
- ב.** המשדרים באתר משדרים באופן קבוע, לכן המדידות מבוצעות בל"ז אקראי ללא כל הודעה מוקדמת לחברה המשדרת.
- ג.** המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם, בסביבת האנטנה בעיקר באזורים בעלי פוטנציאל לקרינה גבוהה (מרחק מינימלי מהאנטנה וכיוון ביחס לאונת השידור).
- ד.** במידה ותוצאות המדידה אינן גבוהות או במידה וקיים זיהוי ודאי של מקור הקרינה לא מבוצע זיהוי של מקורות הקרינה ותדרי השידור.
- ה.** בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל המשדרים באזור.
- ו.** המדידות מבוצעות לאתרים פעילים לאחר קבלת אישור על הפעלתן מהמפעיל.
- ז.** במידה וקיים שדה קרינה גבוה נמדדת קרינה עד למרחק גבול התקן מהאנטנות.
- ח.** במידה שלא צויין במפורש אחרת המדידות בחנו היבטי בטיחות מקרינה לאדם בלבד ולא כללו בחינת השפעה על ציוד.
- ט.** הגדרת מיקומים והפרשי גבהים נעשית עפ"י הערכת הבודק בביקור באתר. הערכה זאת מהווה בסיס להגדרת מיקום הנקודה הנמדדת ואיננה משפיעה בכל דרך על התוצאה הנמדדת והשוואתה לתקן . באתרים משותפים הגדרה וציון מקום הנקודה הנבדקת תהיה יחסית לאנטנה הדומיננטית ביותר או לאנטנה הקרובה והנמוכה ביותר, גם אם זאת איננה שייכת לחברה הנבדקת. המדידה כוללת את הקרינה המשולבת מכל החברות.

ג. הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

1. המשרד להגנת הסביבה מגדיר רמת סף סביבתי שנגזר מהסף הבריאותי .
 2. הסף הבריאותי הוא נגזר מהתקן של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP).
 3. בשום מקרה לא ייחשף הציבור לרמות הקרינה העולות על הסף הבריאותי.
 4. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות העולות על הסף הסביבתי – 10% מהסף הבריאותי.
 5. באזורים מאוכלסים לא ברציפות (גנים, רחובות, שטחים פתוחים, מרפסות וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות הקרינה העולות על 30% מהסף הבריאותי.
 6. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר משותף לרמות העולות על הסף הסביבתי כפול מספר המשתתפים לאתר.
- במידה וישנה חריגה מסף זה יש לקבוע אמצעים פיזיים להגבלת הגישה באזורים האלה.**

טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר

סף חשיפה סביבתי			סף חשיפה בריאותי			תחום תדר
צפיפות הספק	שדה מגנטי	שדה חשמלי	צפיפות הספק	שדה מגנטי	שדה חשמלי	
(W/m ²)	(A/m)	(V/m)	(W/m ²)	(A/m)	(V/m)	
-	0.5	25/f	-	5	250/f	800Hz – 3KHz
-	0.5	8.7	-	5	87	150KHz – 3KHz
-	0.073/f	8.7	-	0.73/f	87	1MHz – 150KHz
-	0.073/f	8.7/√f	-	0.73/f	87/√f	10MHz – 1MHz*
0.2	0.023	8.7	2	0.073	27.5	400MHz – 10MHz**
f/2000	0.00117X√f	0.435X√f	f/200	0.0037X√f	1.375X√f	2000Mhz– 400MHz***
1	0.052	19.4	10	0.16	61	300GHz– 2GHz****

F – מציין תדר.

* בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו AM.

** בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו FM.

*** בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית

**** בתחום תדר זה נכללים תדרי הדור השלישי של התקשורת הסלולרית, שידורי מכ"מים ושידורי לוויינים.

התוצאה התקבלה עבור					גובה	אזימוט	מרחק	אזור חישוב
מספר אנטנה	MDT	EDT	אזימוט	גובה האנטנה				
25	0	2	150	25	17	130	2	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
26	0	3	150	26				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
26	0	3	240	26				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
21	0	3	70	21				
25	0	0	150	25	17	130	3	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	0	0	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
26	0	3	150	26				
25	2	0	240	25				
25	2	0	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
26	0	3	240	26				
20	0	0	70	20				
20	0	0	70	20				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
20	0	2	70	20				
21	0	3	70	21				
25	0	0	150	25	17	130	4	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	0	0	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
25	0	2	150	25				
26	0	3	150	26				
25	2	0	240	25				
25	2	0	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
25	2	2	240	25				
26	0	3	240	26				
20	0	0	70	20				
20	0	0	70	20				
20	0	2	70	20				

20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17	130	5	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17	130	6	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17	130	7	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	Ia				
20	70	7	0	Aa				

20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	130	10	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	17	130	15	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	17	130	20	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				

20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	17	130	25	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	17	130	30	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	17	180	2	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				

20	70	1	0	Ia				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	180	3	"מפּלס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	180	4	"מפּלס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17	180	5	"מפּלס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				

26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17	180	6	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	17	180	7	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	180	10	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				

25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	17	180	15	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	17	180	20	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	220	7	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				

25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	220	8	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	220	9	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17	220	10	"מפליס גג ביחס לסקטור 150/240"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				

25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	130	2	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	14	130	3	"קומה מתחת"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	130	4	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				

25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	130	5	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	130	6	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	130	7	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				

25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	14	130	10	"קומה מתחת"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	130	15	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	130	20	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				

26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	Ia				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	130	25	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	Ia				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	130	30	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	180	2	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				

25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	14	180	3	"קומה מתחת"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	180	4	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	180	5	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				

25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	180	6	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	180	7	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	180	10	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				

25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	180	15	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	14	180	20	"קומה מתחת"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	220	7	"קומה מתחת"

25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	220	8	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	220	9	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	Ia				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				

25	150	0	0	Ja	14	220	10	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	0	34	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	13	0	30	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				

21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	10	0	27	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	0	22	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	0	22	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				

20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	0	58	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	7	0	58	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	Ia				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	0	58	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				

20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	30	56	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	10	30	56	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	7	30	56	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				

20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	30	56	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	50	59	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	50	59	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				

20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	10	50	59	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	7	50	59	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	50	59	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				

20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	16	40	20	"מבנה מגורים - גג"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	13	40	20	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	10	40	20	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				

26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	40	20	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	4	40	20	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	16	50	23	"מבנה מגורים - גג"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				

25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	13	50	23	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	10	50	23	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	50	23	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				

25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	50	23	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	10	60	31	"מבנה מגורים - גג"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	60	31	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				

25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	60	31	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	10	85	54	"מבנה מגורים - גג"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	Ia				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	85	54	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				

25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	85	54	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	7	110	35	"מבנה חד קומתי- גג"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	110	35	"מבנה חד קומתי- קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				

25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	110	51	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	10	110	51	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	110	51	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				

26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	Ia				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	110	51	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	Ia				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	19	130	60	"מבנה מגורים - גג"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	Ia				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	130	60	"מבנה מגורים - קומה 4"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				

25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	la				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	130	60	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	10	130	60	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	7	130	60	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				

25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	130	60	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	16	140	36	"מבנה מגורים - גג"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	140	36	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				

25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	10	140	36	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	7	140	36	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	140	36	"מבנה מגורים - קרקע"

25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	10	165	29	"מבנה מגורים - גג"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	Ia				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	165	29	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				

25	150	0	0	Ja	4	165	29	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	165	49	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	11	165	49	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				

21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	8	165	49	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	165	49	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	13	210	33	"מבנה מגורים - גג"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				

20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	10	210	33	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	Ia				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	7	210	33	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	Ia				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	210	33	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				

20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	190	48	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	190	48	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	10	190	48	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				

20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	190	48	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	190	48	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	220	57	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				

20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	220	57	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	220	57	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	220	57	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				

20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	230	43	"מבנה מגורים - גג מרפסת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	10	230	43	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	230	43	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				

26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	230	43	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	260	42	"חדר חשמל"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	265	63	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				

25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	la				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	265	63	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	265	63	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	265	63	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				

25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	280	62	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	la				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	280	62	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	280	62	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				

25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	280	62	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	295	55	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	295	55	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				

25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	295	55	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	7	295	55	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	295	55	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				

25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	325	58	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	325	58	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	7	325	58	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				

26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	Ia				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	325	58	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	150	35	"מפלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	4	150	40	"מפלס קרקע"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				

25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	150	50	"מפּלס קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	150	60	"מפּלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	240	11	"מפּלס קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				

25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	11	2	Fa				
25	240	11	2	Ta				
25	240	11	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	240	20	"מפּלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	240	30	"מפּלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	4	240	40	"מפּלס קרקע"
25	150	4	0	Ba				

25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	240	50	"מפּלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	4	240	60	"מפּלס קרקע"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	17.5	185	1	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"

25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	Ia				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	185	2	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	185	3	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				

25	150	0	0	Ja	17.5	185	4	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	3	0	Ja	17.5	185	5	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	3	0	Ba				
25	150	3	0	Ea				
25	150	3	0	Sa				
25	150	3	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	3	2	Ka				
25	240	3	2	Ca				
25	240	3	2	Fa				
25	240	3	2	Ta				
25	240	3	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	3	0	la				
20	70	3	0	Aa				
20	70	3	0	Da				
20	70	3	0	Ra				
20	70	3	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	185	6	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				

21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	17.5	185	7	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	17.5	185	8	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	1	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				

20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	2	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	235	3	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	235	4	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				

20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	17.5	235	5	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	Ia				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	6	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	7	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				

20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	8	"מפלים גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	9	"מפלים גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	235	10	"מפלים גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				

20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	295	1	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	17.5	295	2	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	295	3	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				

20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	295	4	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	17.5	295	5	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	17.5	295	6	"מפליס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				

26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	17.5	295	7	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	17.5	295	8	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	295	9	"מפּלס גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				

25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	295	10	"מפלים גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	17.5	295	11	"מפלים גג ביחס לסקטור 70"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	185	1	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				

25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	185	2	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	185	3	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	185	4	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				

25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	14	185	5	"קומה מתחת"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	Ia				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	185	6	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	185	7	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				

25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	185	8	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	235	1	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	235	2	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				

25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	la				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	235	3	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	235	4	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	235	5	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				

26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	235	6	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	235	7	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	235	8	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				

25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	235	9	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	235	10	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	295	1	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				

25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	295	2	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	295	3	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	14	295	4	"קומה מתחת"
25	150	7	0	Ba				

25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	14	295	5	"קומה מתחת"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	1	0	Ja	14	295	6	"קומה מתחת"
25	150	1	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	1	2	Ka				
25	240	1	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	1	0	la				
20	70	1	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	295	7	"קומה מתחת"

25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	295	8	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	14	295	9	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	Ia				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				

25	150	0	0	Ja	14	295	10	"קומה מתחת"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	14	295	11	"קומה מתחת"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	16	330	51	"מבנה מגורים - גג"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				

21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	330	51	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	330	44	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	330	44	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				

20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	330	44	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	Ia				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	345	26	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	Ia				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	345	26	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				

20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	345	26	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	9	2	Ka				
25	240	9	2	Ca				
25	240	9	2	Fa				
25	240	9	2	Ta				
25	240	9	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	9	0	la				
20	70	9	0	Aa				
20	70	9	0	Da				
20	70	9	0	Ra				
20	70	9	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	7	345	26	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	330	44	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				

20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	0	57	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	0	57	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	0	57	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				

20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	0	57	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	10	30	23	"מבנה מגורים - גג"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	30	23	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				

20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	30	23	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	45	21	"מבנה חד קומתי - גג"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	45	21	"מבנה חד קומתי - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				

26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	60	30	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	la				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	7	60	30	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	4	60	30	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				

25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	13	120	21	"מבנה מגורים - גג"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				
25	150	4	0	Ja	10	120	21	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	4	0	Ba				
25	150	4	0	Ea				
25	150	4	0	Sa				
25	150	4	0	W				
26	150	4	0	Er				
25	240	4	2	Ka				
25	240	4	2	Ca				
25	240	4	2	Fa				
25	240	4	2	Ta				
25	240	4	2	X				
26	240	4	0	Fr				
20	70	4	0	la				
20	70	4	0	Aa				
20	70	4	0	Da				
20	70	4	0	Ra				
20	70	4	0	V				
21	70	4	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	120	21	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				

25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	120	21	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	105	56	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	105	56	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				

25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	105	56	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	120	53	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	120	53	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				

25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	4	120	53	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	135	57	"מבנה מגורים - גג"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	7	135	57	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				

25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	135	57	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	19	155	35	"מבנה מגורים - גג"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	16	155	35	"מבנה מגורים - קומה 4"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				

26	150	7	0	Er				
25	240	7	2	Ka				
25	240	7	2	Ca				
25	240	7	2	Fa				
25	240	7	2	Ta				
25	240	7	2	X				
26	240	7	0	Fr				
20	70	7	0	Ia				
20	70	7	0	Aa				
20	70	7	0	Da				
20	70	7	0	Ra				
20	70	7	0	V				
21	70	7	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	13	155	35	"מבנה מגורים - קומה 3"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	10	155	35	"מבנה מגורים - קומה 2"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	Ia				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	7	155	35	"מבנה מגורים - קומה 1"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				

25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	155	35	"מבנה מגורים - קרקע"
25	150	2	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	70	5	"מפליס קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				
25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	8	0	Er				
25	240	8	2	Ka				
25	240	8	2	Ca				
25	240	8	2	Fa				
25	240	8	2	Ta				
25	240	8	2	X				
26	240	8	0	Fr				
20	70	8	0	la				
20	70	8	0	Aa				
20	70	8	0	Da				
20	70	8	0	Ra				
20	70	8	0	V				
21	70	8	0	Dr				
25	150	7	0	Ja	4	70	10	"מפליס קרקע"
25	150	7	0	Ba				
25	150	7	0	Ea				

25	150	7	0	Sa				
25	150	7	0	W				
26	150	9	0	Er				
25	240	10	2	Ka				
25	240	10	2	Ca				
25	240	10	2	Fa				
25	240	10	2	Ta				
25	240	10	2	X				
26	240	9	0	Fr				
20	70	10	0	la				
20	70	10	0	Aa				
20	70	10	0	Da				
20	70	10	0	Ra				
20	70	10	0	V				
21	70	9	0	Dr				
25	150	0	0	Ja	4	70	20	"מפּלס קרקע"
25	150	0	0	Ba				
25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	0	2	Ka				
25	240	0	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	0	0	la				
20	70	0	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	5	0	Ja	4	70	30	"מפּלס קרקע"
25	150	5	0	Ba				
25	150	5	0	Ea				
25	150	5	0	Sa				
25	150	5	0	W				
26	150	5	0	Er				
25	240	5	2	Ka				
25	240	5	2	Ca				
25	240	5	2	Fa				
25	240	5	2	Ta				
25	240	5	2	X				
26	240	5	0	Fr				
20	70	5	0	la				
20	70	5	0	Aa				
20	70	5	0	Da				
20	70	5	0	Ra				
20	70	5	0	V				
21	70	5	0	Dr				
25	150	2	0	Ja	4	70	40	"מפּלס קרקע"
25	150	2	0	Ba				

25	150	2	0	Ea				
25	150	2	0	Sa				
25	150	2	0	W				
26	150	3	0	Er				
25	240	2	2	Ka				
25	240	2	2	Ca				
25	240	2	2	Fa				
25	240	2	2	Ta				
25	240	2	2	X				
26	240	3	0	Fr				
20	70	2	0	la				
20	70	2	0	Aa				
20	70	2	0	Da				
20	70	2	0	Ra				
20	70	2	0	V				
21	70	3	0	Dr				
25	150	6	0	Ja	4	70	50	"מפּלס קרקע"
25	150	6	0	Ba				
25	150	6	0	Ea				
25	150	6	0	Sa				
25	150	6	0	W				
26	150	6	0	Er				
25	240	6	2	Ka				
25	240	6	2	Ca				
25	240	6	2	Fa				
25	240	6	2	Ta				
25	240	6	2	X				
26	240	6	0	Fr				
20	70	6	0	la				
20	70	6	0	Aa				
20	70	6	0	Da				
20	70	6	0	Ra				
20	70	6	0	V				
21	70	6	0	Dr				